

WESTON[®]
TOOLS

WESTON[®]
GARRUCHA
MANUAL

2 t
(2.000 kg)

ELEVACIÓN
4,5 metros

CE



CARGA



CATÁLOGO **2023**



WESTON


ARMELLAS · TORNILLOS OJO FORJADO · TENSORES · GARRUCHAS DE ZINC

WESTON

WESTON

Armella de Acero Forjado Larga


Acero forjado templado
Tornillo galvanizado en caliente después de roscar (UNC)
Cumple con ASME B30.26



Código	Medida (Grosor tornillo x Largo tornillo)	Ø interno (B)	Carga límite de trabajo	Medidas				Peso por 100 lbs
				A	E	F	G	
C-02130	1/4" x 2"	0.5"	650 lbs	0.25"	1.5"	2"	2.94"	6.6
C-02133	5/16" x 2-1/4"	0.62"	1,200 lbs	0.31"	1.5"	2.25"	3.5"	12.5
C-02136	3/8" x 2-1/2"	0.75"	1,550 lbs	0.38"	1.5"	2.5"	3.97"	21.4
C-02139	1/2" x 3-1/4"	1"	2,600 lbs	0.5"	1.5"	3.25"	5.12"	42.6
C-02142	5/8" x 4"	1.25"	5,200 lbs	0.62"	2"	4"	6.44"	68.6
C-02145	3/4" x 4-1/2"	1.5"	7,200 lbs	0.75"	2"	4.5"	7.44"	144.5
C-02148	1" x 6"	2"	13,300 lbs	1"	3"	6"	9.97"	366.3

Tornillo Ojo Forjado

Acero forjado
Factor 5:1



Código	Rosca (A)	Largo a tensar	Capacidad de carga	Medidas (mm)		
				B	E	D
C-00600	1/4"-20	1"	0.29 T	25.9	58	19.1
C-00605	5/16"-18	1-1/8"	0.54 T	29.2	69.5	22.4
C-00610	3/8"-16	1-1/4"	0.70 T	32.3	78	25.4
C-00615	1/2"-13	1-1/2"	1.18 T	38.9	94	30.2
C-00620	5/8"-11	1-3/4"	2.36 T	45.5	113	35.1
C-00625	3/4"-10	2"	3.27 T	52	129	38.1
C-00630	7/8"-9	2-1/4"	4.80 T	58.5	149	44.5
C-00635	1"-8	2-1/2"	6.00 T	65.5	169	52
C-00640	M8 x 1.25	13 mm	0.54 T	13	54.6	22.4
C-00645	M10 x 1.5	17 mm	0.70 T	17	64.3	25.4
C-00650	M12 x 1.75	20.5 mm	1.20 T	20.5	77.7	30.2
C-00655	M16 x 2.0	27 mm	2.40 T	27	96	35.1
C-00660	M20 x 2.5	30 mm	3.30 T	30	108	38.1
C-00665	M22 x 2.5	33 mm	4.80 T	-	-	-
C-00670	M24 x 3.0	36 mm	6.00 T	36	142	51

Tensor Ojo a Gancho

Uso pesado
Acero forjado
Acabado galvanizado



Código	Medida	Largo a tensar	Capacidad de carga (lb)
C-00305	3/8"	6"	1,000
C-00310	1/2"	6"	1,500
C-00315	1/2"	12"	1,500
C-00320	5/8"	6"	2,250
C-00325	5/8"	12"	2,250
C-00330	3/4"	6"	3,000
C-00335	3/4"	12"	3,000
C-00337	3/4"	18"	3,000
C-00340	7/8"	6"	4,000
C-00343	7/8"	12"	4,000
C-00345	1"	6"	5,000
C-00350	1"	12"	5,000

Tensor Horquilla a Horquilla

Acero galvanizado
El cuerpo tiene roscas UNC
Cumple con norma ASME B30.26



Código	Medida	Largo a tensar	Capacidad de carga (lb)
C-00314	1/2"	6"	2,200
C-00316	1/2"	9"	2,200
C-00317	1/2"	12"	2,200
C-00324	5/8"	6"	3,500
C-00329	5/8"	12"	3,500
C-00332	3/4"	6"	5,200
C-00336-1	3/4"	12"	5,200
C-00347	1"	6"	10,000
C-00352	1"	12"	10,000
C-00353	1-1/4"	12"	15,200
C-00354	1-1/4"	18"	15,200
C-00355	1-1/4"	24"	15,200
C-00357	1-1/2"	24"	21,400
C-00358	1-1/2"	12"	21,400

Tensor Ojo a Ojo

Uso pesado
Acero forjado
Acabado galvanizado



Código	Medida	Largo a tensar	Capacidad de carga (lb)
C-00312	1/2"	6"	2,200
C-00322	5/8"	6"	3,500
C-00327	5/8"	12"	3,500
C-00336	3/4"	12"	5,200

Tensor Ojo a Gancho de Zinc

Fabricado en zinc



Código	Medida	Largo a tensar
C-00280	5/32"	3-11/32"
C-00285	3/16"	3-3/4"
C-00290	1/4"	5-1/4"
C-00295	5/16"	6-3/16"
C-00300	3/8"	7"

Garrucha de Zinc Fija

Sencilla y doble
Fabricada en zinc
Remaches de acero
De uso ligero
Para uso en norias,
tendederos



Sencilla

Doble

Código	Tipo	Medida	Límite de carga	Carga de rotura	Øojo
C-00800	Sencilla	1"	25 kg	100 kg	6 mm
C-00805	Sencilla	1-1/2"	50 kg	200 kg	10 mm
C-00810	Sencilla	2"	50 kg	200 kg	12 mm
C-00815	Doble	1"	25 kg	100 kg	6 mm
C-00820	Doble	1-1/2"	50 kg	200 kg	10 mm

Garrucha de Zinc Giratoria

Sencilla y doble
Fabricada en zinc
Remaches de acero
De uso ligero
Para uso en norias,
tendederos



Sencilla

Doble

Código	Tipo	Medida	Límite de carga	Carga de rotura	Øojo
C-00823	Sencilla	3/4"	25 kg	100 kg	10 mm
C-00825	Sencilla	1"	25 kg	100 kg	10 mm
C-00830	Sencilla	1-1/2"	50 kg	200 kg	20 mm
C-00835	Sencilla	2"	50 kg	200 kg	20 mm
C-00840	Doble	1"	25 kg	100 kg	10 mm
C-00845	Doble	1-1/2"	50 kg	200 kg	20 mm
C-00850	Doble	2"	50 kg	200 kg	20 mm



Pasteca Giratoria

Fabricada en acero al carbón
Uso ligero
*Pasteca doble



Código	Tipo	Medida	Capacidad	Para cable de
C-01900	Gancho	3"	2 T	3/8"
C-01905	Gancho	4.5"	4 T	1/2"
C-01910	Gancho	6"	8 T	3/4"
C-01915	Gancho	8"	8 T	3/4"
C-01920	Grillete	3"	2 T	3/8"
C-01925	Grillete	4.5"	4 T	1/2"
*C-01950	Gancho	4.5"	4 T	1/2"

Garrucha para Cable


Cuerpo robusto
Garrucha de hierro fundido
Gancho forjado en forma de gota con pestillo de seguridad



Código	Medida	Cable	Capacidad
C-00852	6"	5/8"	2 T
C-00853	8"	3/4"	4 T

Polea Garrucha para Cable

Cuerpo robusto
Gancho de acero



Sencilla


Doble



Código	Tipo	Medida	Capacidad	Dimensiones (mm)				Ø cable (mm)		
				A	B	C	D	Idóneo	Máximo	Peso
C-00854	Sencilla	4-1/2"	1 T	70.5	116	310	37.5	7.7	11	4.4 kg
C-00854-1	Sencilla	6"	2 T	88	152	405	45	11	14	7.98 kg
C-00854-2	Sencilla	8"	5 T	117	212	570	60	15.5	18.5	23.79 kg
C-00854-3	Doble	4"	1 T	80	98	335	37.5	6.2	7.7	3.3 kg
C-00854-4	Doble	4-1/2"	2 T	94.5	116	420	45	7.7	11	6.5 kg
C-00854-5	Doble	6"	3 T	116	152	525	50	11	14	11 kg

Pasteca Giratoria Uso Rudo

Factor de seguridad 5:1
Fabricada en acero



Gancho

Grillete



Código	Tipo	Medida	Capacidad	Para cable de	Dimensiones (mm)				Peso
					A	B	C	Ø	
C-00853-3	Gancho	3"	2 T	3/8"	292	82	70	75	3.9 kg
C-00853-4	Gancho	4-1/2"	4 T	1/2"	358	120	70	115	6.2 kg
C-00853-5	Gancho	6"	6 T	3/4"	498	160	93	150	14.1 kg
C-00853-6	Gancho	8"	8 T	3/4"	549	210	93	200	19 kg
C-00853-03	Grillete	3"	2 T	3/8"	286	82	70	75	3.9 kg
C-00853-04	Grillete	4-1/2"	4 T	1/2"	345	120	70	115	6.2 kg
C-00853-05	Grillete	6"	6 T	3/4"	475	160	93	150	14.1 kg
C-00853-06	Grillete	8"	8 T	3/4"	528	210	93	200	18.7 kg

Exhibidor Mini para Garruchas

Material: PTR calibre 14 de 1-1/2" x 1-1/2"
Argollas de alambroñ soldadas de 2-1/2"
Placa: espesor 3/16", medida 10 x 8 cm
4 rodajas de poliuretano con polipropileno giratorias con freno (Y-4093-77)
Acabado: pintura esmaltada en color negro mate
Medidas: 115 x 118 x 60cm
Exhibidor para uso exclusivo de garruchas marca Weston Tools®



Código	Descripción
EX-CARGAMINI	Paquete de garruchas con exhibidor para punto de venta. Pregunta a tu asesor de ventas.

Exhibidor Mediano de Herramienta de Carga

Material: PTR de 2" x 2"
Medidas: 110 x 200 cm
Incluye rótulo de la marca Weston Tools® de 110 x 20 cm y 12 argollas de alambroñ Ø2-1/2" interior
Bases de lámina de acero de 40 x 50 cm
Acabado: pintura en color negro mate electrostático
Exhibidor para uso exclusivo de productos marca Weston Tools®



Código	Descripción
EX-CARGAMED	Paquete de herramienta de carga con exhibidor para punto de venta. Pregunta a tu asesor de ventas.

TAMBIÉN CONTAMOS CON:

GRUA PLEGABLE PARA MOTOR

Ver página 341